

**KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2117,**  
**annettu 29 päivänä marraskuuta 2019,**  
**luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston**  
**asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 19 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksella (EY) N:o 338/97 säännellään kyseisen asetuksen liitteessä luetelluilla eläin- ja kasvilajeilla käytävää kauppaa. Sen liitteissä luetellaan lajit, jotka sisältyvät luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä 'yleissopimus') liitteisiin, sekä lajit, joiden suojelun taso edellyttää, että niiden kauppaa unionista, unioniin ja unionissa säännellään tai valvotaan.
- (2) Genevessä Sveitsissä 17 päivästä 28 päivään elokuuta 2019 pidetyssä kahdeksannessatoista osapuolikokouksessa yleissopimuksen liitteisiin tehtiin tiettyjä muutoksia. Nämä muutokset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä.
- (3) Seuraavat taksonit lisättiin yleissopimuksen liitteeseen I ja ne olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen A: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* ja *Parides burchellanus*.
- (4) Seuraavat lajit siirrettiin yleissopimuksen liitteestä II liitteeseen I, ja ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä B ja lisättävä asetuksen liitteeseen A: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* ja *Geochelone elegans*. Laji *Malacochersus tornieri* siirrettiin liitteestä II liitteeseen I. Tämä laji sisältyy jo liitteeseen A ja ainoastaan viittaus asianmukaiseen liitteeseen olisi muutettava.
- (5) Seuraavat lajit siirrettiin yleissopimuksen liitteestä I liitteeseen II, ja ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä A ja lisättävä asetuksen liitteeseen B: *Vicugna vicugna* (Saltan maakunnan (Argentiina) populaatio, johon liitetty huomautus), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (nimistömuutos lajiksi *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyzomys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* ja *Crocodylus acutus* (Meksikon populaatio, johon liitetty huomautus).
- (6) Seuraavat heimot, suvut tai lajit lisättiin yleissopimuksen liitteeseen II ja ne olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen B: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (johon liitetty huomautus), *Ceratophora stoddartii* (johon liitetty huomautus), *Lyriocephalus scutatus* (johon liitetty huomautus), *Goniurosaurus* spp. (johon liitetty huomautus), *Gekko gecko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (neljä tämän suvun lajia sisältyi aiemmin liitteeseen II ja ne sisältyvät nyt sukua koskevaan merkintään), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (yksi tämän suvun laji sisältyi aiemmin liitteeseen II ja se sisältyy nyt sukua koskevaan merkintään), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (täytäntöönpano viivästynyt), *Holothuria nobilis* (täytäntöönpano viivästynyt), *Holothuria whitmaei* (täytäntöönpano viivästynyt), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (johon liitetty huomautus), *Cedrela* spp. (johon liitetty huomautus, täytäntöönpano viivästynyt).
- (7) Lajit *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. ja *Tylototriton* spp., jotka on tähän saakka lueteltu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä D, olisi poistettava kyseisistä liitteistä sen jälkeen, kun ne lisättiin kahdeksannessatoista osapuolikokouksessa yleissopimuksen liitteeseen II.

<sup>(1)</sup> EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (8) Liitteiden tulkintaosaa muutettiin, ja useita huomautuksia, jotka liittyvät yleissopimuksen liitteissä lueteltuihin taksoneihin, hyväksyttiin tai niitä muutettiin kahdeksannestaatoista osapuolikokouksessa, ja tämä on otettava huomioon myös asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä.
- a) Seuraavat huomautukset lisättiin:
- huomautus, joka on liitetty liitteeseen II sisältyviin lajeihin *Saiga tatarica* ja *Saiga borealis*, ja
  - huomautus #17, joka korvaa huomautuksen #5 ja joka on liitetty liitteeseen II sisältyvään lajiin *Pericopsis elata*.
- b) Seuraavia huomautuksia muutettiin:
- huomautus, joka on liitetty liitteeseen II sisältyvään lajiin *Vicugna vicugna*,
  - huomautus #4, joka on liitetty liitteeseen II sisältyvään lajiin *Aloe ferox*,
  - huomautus #16, joka on liitetty liitteeseen II sisältyvään lajiin *Adansonia grandidieri*, ja
  - huomautus #15, joka on liitetty liitteeseen II sisältyvään sukuun *Dalbergia* spp. ja lajeihin *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* ja *Guibourtia tessmannii*.
- (9) Termien ”valmiit soittimet”, ”valmiit soittimien lisävarusteet” ja ”valmiit soittimien osat”, ”lähetys” ja ”käsitelty puu” määritelmät olisi sisällytettävä kohtaan ”Liitteiden A, B, C ja D tulkinta”, koska nämä määritelmät hyväksyttiin kahdeksannestaatoista osapuolikokouksessa.
- (10) Yleissopimuksen liitteeseen III on hiljattain lisätty seuraavat lajit: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus grantii*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteocularis*, *Anolis pigmaequestrus* ja *Anolis porcus*, kaikki Kuuban pyynnöstä. Kyseiset lajit olisi näin ollen lisättävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen C.
- (11) Yleissopimuksen liitteestä III on hiljattain poistettu seuraavat lajit: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* and *Crax rubra* (ainoastaan Costa Rican populaatio), kaikki Costa Rican pyynnöstä. Viittaus Costa Rican lajiin *Crax rubra* ja muita mainittuja lajeja koskevissa merkinnöissä olisi sen vuoksi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä C.
- (12) Unioni ei ole esittänyt varaumaa mistään mainituista muutoksista.
- (13) Kahdeksannestaatoista osapuolikokouksessa hyväksyttiin eläimille ja kasveille uusia nimistöviitteitä, jotka liittyvät erityisesti useisiin suvun *Ovis* lajeihin sekä useisiin heimon Felidae lajeihin. Nämä muutokset on otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä, mutta samalla on säilytettävä tiukemmat EU:n toimenpiteet, joita tällä hetkellä sovelletaan aiemmin nimellä *Ovis ammon* kuvattuun lajiin komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 <sup>(2)</sup> liitteen XIII mukaisesti.
- (14) Tietyt nimet (sekä yleisnimi että latinalainen nimi) olisi korjattava vastaamaan niiden käytön nykyistä käytäntöä.
- (15) Lisäksi olisi korjattava olemassa olevia huomautuksia. Erityisesti huomautus ”(mahdollisesti kuollut sukupuuttoon)” olisi poistettava neljää lajiä koskevasta merkinnästä seitsemänstätoista osapuolikokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti.
- (16) Muutosten laajuuden vuoksi ja selvyuden lisäämiseksi on asianmukaista korvata kokonaisuudessaan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite.
- (17) Näin ollen asetusta (EY) N:o 338/97 olisi muutettava.
- (18) Yleissopimuksen 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”[sopimuspuolten] kokouksessa hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 90 päivää kokouksen jälkeen kaikkien (...) sopimuspuolien osalta (...)”. Jotta voidaan noudattaa kyseistä määräaika ja varmistaa tämän asetuksen liitteeseen tehtävien muutosten tuleminen voimaan ajoissa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.
- (19) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 18 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

<sup>(2)</sup> Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite tämän asetuksen liitteellä.

*2 artikla*

Tämä asetusta tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetusta on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2019.

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
Jean-Claude JUNCKER

—

## LIITE

## Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan
  - a) lajin nimellä tai
  - b) ylemmän taksonin nimellä siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin tai sen määrättyyn osaan.
2. Lyhenteellä "spp." tarkoitetaan kaikkia korkeampaan eliösystematiikan osaan kuuluvia lajeja.
3. Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.
4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/147/EY <sup>(1)</sup> tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY <sup>(2)</sup>.
5. Lajia alemmista taksoneista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:
  - a) lyhenteellä "ssp." tarkoitetaan alalajeja,
  - b) lyhenteellä "var(s)." tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia) ja
  - c) lyhenteellä "fa." tarkoitetaan muotoa.
6. Lajin tai ylemmän taksonin kohdalle merkityillä merkeillä "(I)", "(II)" ja "(III)" viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.
7. Merkki "(I)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.
8. Merkki "(II)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.
9. Merkki "(III)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin mainitaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.
10. "Lajikkeella" tarkoitetaan (teoksen *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* 8. painoksen mukaisesti) kasvilajien ryhmää, joka a) on valittu tietyn ominaisuuden tai ominaisuusyhdistelmän vuoksi, b) jossa mainitut ominaisuudet ovat on selvästi erotettavissa, yhdenmukaisia ja pysyviä ja c) joka asianmukaisesti lisättyinä säilyttää kyseiset ominaisuudet. Taksonia voidaan pitää uutena lajikkeena vasta kun sen lajikenimi ja lajikkeen rajaava kuvaus on virallisesti julkaistu teoksen *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* viimeisimmässä painoksessa.
11. Risteyvät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytettyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan tätä asetusta samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma laji, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.
12. Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, sekä elävät että kuolleet kokonaiset eläimet ja kasvit ja kaikki niiden osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen. Kun eläinlaji sisältyy liitteeseen C ja kasvilaji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalla ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Edellä olevan 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä "#" ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylemmän taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden tätä asetusta varten seuraavasti:

<sup>(1)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

<sup>(2)</sup> Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

- #1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkkyt)
  - kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro*-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
  - keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja
  - Vanilla*-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.
- #2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- siemeniä ja siitepölyä; ja
  - viimeistelyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.
- #3 Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia, ei kuitenkaan valmisteiksi muokattuja osia tai johdannaisia kuten jauheita, tabletteja, uutteita, toonikumeja, teitä ja makeisia.
- #4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä eikä Madagaskarilta vietyjä lajien *Beccariophoenix madagascariensis* ja *Dypsis decaryi* siemeniä;
  - kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro*-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
  - keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;
  - hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Vanilla*-suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;
  - varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Opuntia*-suvun *Opuntia*-alasukun ja *Selenicereus*-suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista; ja
  - lajeista *Aloe ferox* ja *Euphorbia antisyphilitica* saatuja viimeistelyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.
- #5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.
- #6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.
- #7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.
- #8 Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia) kokonaisena, osina ja jauheena.
- #9 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]" (tuotettu *Hoodia*-lajien aineksesta, joka on saatu [sopimuksen BW/xxxxxx perusteella Botswanan] [sopimuksen NA/xxxxxx perusteella Namibian] [sopimuksen ZA/xxxxxx perusteella Etelä-Afrikan] asianomaisen CITES-hallintoviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta).
- #10 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.
- #11 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeistelyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.
- #12 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeistelyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.
- #13 Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia.
- #14 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi
- siemeniä ja siitepölyä;
  - kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro*-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;
  - hedelmiä;
  - lehtiä;
  - öljyntislauksesta yli jäänyttä agarupuun ja gaharupuun jauhetta, mukaan lukien sen kaikenlaiset puristeet; ja

- f) viimeistelyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten – tämä vapautus ei koske puun lastuja, helmiä, rukousnauhoja eikä veistettyjä esineitä.

#15 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

- a) lehtiä, kukkia, siitepölyä, hedelmiä ja siemeniä;
- b) valmiita tuotteita, joiden painosta enintään 10 kg lähetystä kohti on CITES-yleissopimuksessa luetelluista lajeista saatua puuta;
- c) valmiita soittimia, valmiita soittimien osia ja valmiita soittimien tarvikkeita;
- d) lajin *Dalbergia cochinchinensis* osia ja johdannaisia, joita koskee huomautus #4;
- e) lajin *Dalbergia* spp. osia ja johdannaisia, jotka ovat peräisin ja viety Meksikosta ja joita koskee huomautus #6.

#16 Tarkoittaa siemeniä, hedelmiä ja öljyä

#17 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja käsiteltyä puuta.

13. Jäljempänä olevat termit ja ilmaisut, joita käytetään näiden liitteiden huomautuksissa, määritellään seuraavasti:

#### **Uute**

Kaikki aineet, jotka on saatu suoraan kasviaineksesta fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin valmistusprosessista riippumatta. Uute voi olla kiinteää (esim. kiteet, hartsi, hienot tai karkeat hiukkaset), puolikiinteää (esim. kumit, vahat) tai nestemäistä (esim. liuokset, tinktuurat, öljyt ja haihtuvat öljyt).

#### **Valmiit soittimet**

Soitin (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis soitettavaksi tai jota voidaan soittaa osien asentamisen jälkeen. Tämä kattaa antiikkisoittimet (sellaisena kuin ne määritellään harmonoidun järjestelmän koodeissa 97.05 ja 97.06; taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet).

#### **Valmiit soittimien tarvikkeet**

Soittimen tarvike (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on soittimesta erillinen ja erityisesti suunniteltu tai muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa ja jonka käyttö ei edellytä lisämuutoksia.

#### **Valmiit soitinten osat**

Soittimen osa (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis asennettavaksi soittimeen ja joka on erityisesti suunniteltu ja muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa, jotta soitinta voidaan soittaa.

#### **Viimeistellyt pakatut tuotteet, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten**

Kappale- tai tukkutavarana lähetetyt tuotteet, jotka eivät vaadi lisäjalostusta, pakattuina ja loppukäyttöä tai vähittäismyyntiä varten merkittyinä ja myynti- tai käyttökunnossa kuluttajien kannalta.

#### **Jauhe**

Kuiva ja kiinteä aine, joka on hieno- tai karkeajakoista.

#### **Lähetys**

Rahti, jota kuljetetaan yhden konossementin tai lentorahtikirjan ehtojen mukaisesti, konttien tai kollien lukumäärästä riippumatta; tai esineet, joita pidetään mukana tai kannetaan tai jotka sisältyvät henkilökohtaiseen matkatavaraan.

#### **10 kg lähetystä kohti**

Ilmaisussa "10 kg lähetystä kohti" 10 kg:n raja olisi tulkittava siten, että se viittaa kunkin lähetyksessä olevan tuotteen kyseisestä lajista peräisin olevan puun yksittäisten osuuksien painoon. Toisin sanoen 10 kg:n raja arvioidaan sen mukaan, mikä on *Dalbergia/Guibourtia* -lajista peräisin olevien puuosien paino kussakin lähetykseen kuuluvassa yksittäisessä tuotteessa, ei lähetyksen kokonaispainon perusteella.

**Käsitelty puu**

Määritellään harmonoidun järjestelmän koodin 44.09. mukaisesti. Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuun syrin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu.

**Puun lastut**

Puu, joka on työstetty pieniksi kappaleiksi.

14. Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän kasvitaksonin nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin), leikkokukkiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin in vitro -solukkoviljelmiin tai -taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta tätä asetusta.
15. Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.
16. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaisiin tai pääasiallisesti kokonaisiin kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:  
§ 1 Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raa'at tai parkitut nahat
17. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:  
§ 3 Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.  
§ 4 Sahatukit, sahatavara ja viilu.

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>ELÄIMISTÖ</b>				
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammals</b>
ARTIODACTYLA				sorkkaeläimet
<b>Antilocapridae</b>				<b>hanka-antilooppi</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)			hanka-antilooppi
<b>Bovidae</b>	<p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) ((Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bos frontalis</i>, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bos grunniens</i>, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus quarlesi</i> (I)</p>	<p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p> <p><i>Budorcas taxicolor</i> (II)</p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) ((Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä <i>Bubalus bubalis</i>, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)</p>	<p><b>nautaeläimet</b></p> <p>saharanantilooppi</p> <p>harjavuohi</p> <p>besoaarigaselli</p> <p>gauri</p> <p>jakki</p> <p>kuupri</p> <p>nilgaurantilooppi</p> <p>vesipuhveli</p> <p>anoa</p> <p>mindoronanoa</p> <p>vuorianoa</p> <p>takini</p>



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin)	kierteissarvivuohi kaukasianvuohi villivuohi
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	siperianvuohi
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			sumatranserovi
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		mustaselkäpuikkija
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			isopuikkija
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		kierteissarvipuikkija
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		keltaselkäpuikkija
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		juovapuikkija
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		valkopäätöpi
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	persiangaselli atlasgaselli
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria / Tunisia)	aavikkogaselli saharangaselli
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			musta-antilooppi
		<i>Kobus leche</i> (II)		liki
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			himalajangoraali
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			kiinangoraali
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goraali



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>saola</p> <p>apenniiniengemssi</p> <p>saiga-antilooppi</p> <p>nelisarviantilooppi</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Lukuun ottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina [Jujuy-, Catamarca- ja Salta-provinssin populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Tarapacáin ja Arican ja Parinacotan alueen populaatiot]; Ecuador [koko populaatio] ja Peru [koko populaatio])</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina [Jujuy-, Catamarca- ja Salta-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia [koko populaatio]; Chile [Tarapacáin ja Arican ja Parinacotan alueen populaatiot]; Ecuador [koko populaatio] ja Peru [koko populaatio]; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A) <sup>(1)</sup></p>		<p><b>kamelit</b></p> <p>guanako</p> <p>vikunja</p>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)</p>	<p><b>hirvieläimet</b></p> <p>kalamiankauris</p> <p>baweankauris</p> <p>rytökauris</p> <p>rytökauris (Kaakkois-Aasia)</p> <p>suokauris</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>turkestaninisokauris</p> <p>atlasisokauris</p> <p>kashmirinisokauris</p> <p>persiankauris</p> <p>hemulit</p> <p>tummamuntjakki</p> <p>valkohäntäpeuran alalaji</p> <p>pampakauris</p> <p>isopudu</p> <p>pudu</p> <p>barasinga</p> <p>tamengi</p>
<b>Giraffidae</b>		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>virtahevot</b></p> <p>pikkuvirtahepo</p> <p>virtahepo</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A)</p>		<p><b>myskikauriit</b></p> <p>myskikauriit</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>siat</b></p> <p>babirussa</p> <p>pikkusika</p>
<b>Tayassuidae</b>	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen <i>Pecari tajacu</i> -populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin.)</p>		<p><b>pekarit</b></p> <p>pekarit</p> <p>isopekari</p>
CARNIVORA				<p>petoeläimet</p>
<b>Ailuridae</b>	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>pandat</p> <p>pikkupanda</p>
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b> (Kaikki populaatiot lukuun ottamatta Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa eläviä populaatioita. Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä <i>Canis lupus familiaris</i> ja <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Canis simensis</i></p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä <i>Canis lupus familiaris</i> ja <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Intia)</p>	<p><b>koiraeläimet</b></p> <p>kultasakaali</p> <p>susi</p> <p>etiopiansakaali</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Intia)	ravustajakoira harjasusi viidakkosusi isoandienkettu chiloensaarenkettu andienkettu pampakettu suokoira bengalinkettu bengalinkettu fenekki
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		falanukit fossa falanukki fanaloka
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.) Panthera leo (Afrikan populaatio): Vuositainen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien luiden, luiden osien, luutuotteiden, kynsien, luurankojen, kallojen ja hampaiden osalta. Vuositaiset vientikiintiöt Etelä-Afrikassa vankeudessa tapahtuvasta kasvatustoiminnasta saatujen kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien luiden, luiden osien, luutuotteiden, kynsien, luurankojen, kallojen ja hampaiden kaupalle vahvistetaan ja ilmoitetaan vuosittain CITES-sihteeristölle.)		<b>kissaeläimet</b> kissat

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 1 50; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppiaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (Ainoastaan Intian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)</p>			<p>gepard</p> <p>karakali</p> <p>aasiankultakissa</p> <p>mustajalkakissa</p> <p>villikissa</p> <p>punankissa</p> <p>andienkissa</p> <p>oselotti</p> <p>onsilla</p> <p>margai</p> <p>ilves</p> <p>iberianilves</p> <p>puuleopardi</p> <p>aasianleijona</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (Ainoastaan Costa Rican ja Panaman populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)</p>			<p>jaguaari</p> <p>leopardi</p> <p>tiikeri</p> <p>marmorikissa</p> <p>aasianmetsäkissa</p> <p>iriomotenkissa</p> <p>litteäpääkissa</p> <p>ruostetäpläkissa</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Intia / Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Intia)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Intia)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Intia)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Intia)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Intia)</p>	<p><b>mangustit</b></p> <p>mungo</p> <p>intianruskomungo</p> <p>pikkumungo</p> <p>pikkumungo</p> <p>ruostemungo</p> <p>ravustajamungo</p> <p>juovaniskamungo</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p><b>hyeenat</b></p> <p>juovahyeena</p> <p>termiittihyeena</p>



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>skunkit</b> patagonianskunkki
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B) <i>Aonyx cinerea</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>näätäeläimet</b> <b>saukot</b> saukot ravustajasaukko  merisaukko rannikkosaukko eteläamerikansaukko patagoniansaukko saukko japaninsaukko  jättisaukko
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III Intia) <i>Martes foina intermedia</i> (III Intia) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Intia) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	<b>näädät, karpät, hillerit, mesimäyrät</b> taira kultakurkkunäätä aasiankylänäätä nilgirinnäätä mesimäyrä mustajalkahilleri
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>mursu</b> mursut

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>haaremihylkeet</b> haaremihylkeet juanfernandesinhylje guadalupenhylje
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>hylkeet</b> etälänisohylje munkkihylkeet
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>puolikarhut</b> valkokuonokoati koati kinkaju
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos (I/II)</b> (Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji <i>Ursus arctos isabellinus</i> luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>karhut</b> karhut isopanda malajinkarhu huulikarhu silmälasikarhu karhu kauluskarhu
<b>Viverridae</b>			<i>Arctictis binturong</i> (III Intia)	<b>sivettieläimet</b> biturongi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)  <i>Paguma larvata</i> (III Intia) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Intia) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Intia)  <i>Viverra civettina</i> (III Intia) <i>Viverra zibetha</i> (III Intia) <i>Viverricula indica</i> (III Intia)	afrikansivetti vesibeletti beletti naamiopallusivetti musanki intianmusanki juovalinsanki täplälinsanki intiansivetti isosivetti pikkusivetti
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II)</b> (²)			<b>valaat</b> valaat
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	lepakot <b>leikot</b> paraguaynviiruselkä
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia <i>Pteropus brunneus</i> .)		<b>hekkolepakot</b> akerohekot isoakeroheikko lenkot  chuuklaguuninlenkko comorosaartenlenkko lomboksaarenlenkko marianasartenlenkko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			carolinesaartenlenkko  palausaartenlenkko rodriguezsaarenlenkko samoasaartenlenkko tyynenmerenlenkko  pembasaarenlenkko
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	        <i>Priodontes maximus</i> (I)	        <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niillä käytävään kauppaan sen mukaisesti)	        <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>vyötiäiset</b> uruguaynyvötiäinen ylänkövyötiäinen  isovyötiäinen
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	        <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			australianpussipedot <b>pussipedot</b> pitkähäntäpussikko dyynipussikko
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	        <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	        <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		harvaetuhampaiset <b>kengurut</b> harmaapuukenguru tummapuukenguru mala

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			raitakenguru piikkikenguru
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocus kraemeri</i> (II) <i>Spilocus maculatus</i> (II) <i>Spilocus papuensis</i> (II)		<b>kuskukset</b>  selkäjuovakuskus  täpläkuskus
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>rottakengurut</b> kaniinikengurut
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>vompatit</b> tummavompatti
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			jäniseläimet <b>jänikset ja kaniinit</b> karhokaniini tulivuorikaniini
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		nokkaeläimet <b>nokkasiilit</b> pitkänokkasiilit
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			pusselit pusselit lännpusseli
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			isokorvapuseli

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<p><i>Equus africanus</i> (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa <i>Equus asinus</i>, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Equus hemionus hemionus</i> ja <i>Equus hemionus khur</i> on mainittu liitteessä I.)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>kavioeläimet</p> <p><b>hevokset</b></p> <p>afrikanvilliaasi</p> <p>isoseepra</p> <p>kulaani</p> <p>kiangi</p> <p>przewalskinhevonen</p> <p>haartmanninnetelänseepra</p> <p>kapinnetelänseepra</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää alalajia)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Ainoastaan Eswatinin ja Etelä-Afrikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten kansainvälisen kaupan sallimiseksi asianmukaisesti ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin ja metsästyksmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.)</p>		<p><b>sarvikuonot</b></p> <p>sarvikuonot</p> <p>isosarvikuono</p>
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<p><b>tapiirit</b></p> <p>tapiirit</p> <p>tapiiri</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		muurahaiskävyt <b>muurahaiskävyt</b> muurahaiskävyt intianmuurahaiskäpy isomuurahaiskäpy malesianmuurahaiskäpy kiinanmuurahaiskäpy savannimuurahaiskäpy kiipijämuurahaiskäpy metsämuurahaiskäpy
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>kolmivarvaslaiskiais</b> hallavalaiskainen
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>jurumit</b> jurumi meksikontamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>kädelliset</b> kädelliset
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			<b>hämähäkkiapinat</b> coibanmölyapina tummamölyapina

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			vaippamölyapina mustaotsahämähäkkiapina pusuhämähäkkiapina muriki muriki punavilla-apina
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>kierteishäntäapinat</b> hyppytamariini bambumarmosetti ruskopäämarmosetti leijonatamariinit korvatamariini suikkatamariini valkojalkatamariini  töyhtötamariini panamansaimiri
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			<b>häntäapinat</b> tanajoenmangabi valkopartamarakatti  kultahäntämarakatti mustagueretsa partamakaki berberiapina, magotti



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			drilli
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandrilli
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			nenäapina
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			sansibaringueretsa
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			kongonruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			ruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			tananruostegueretsa
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			ugandangueretsa
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			mentawainsureli
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			pystynenäapinat
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hanumaani
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			nykerönenäapina
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			kiinanlanguri
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			nilgirinlanguri  lakkilanguri
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>pikkumakit</b> pikkumakit
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>ai-ait</b> ai-ai
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>isot ihmisapinat</b> idängorilla lännengorilla simpanssit sumatranoranki borneonoranki
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>gibbonit</b> gibbonit
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>indrit</b> indrit
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>makit</b> makit
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>hoikkamakit</b> hoikkamakit
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>lorit</b> hidaslorit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>sakiapinat</b> uakarit  naamiotiti valkosenäsaki
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>kummittelijat</b> kummittelijat
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot (?); kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A.)		<b>norsut</b> aasiannorsu afrikannorsu
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Asetusta ei sovelleta tuotantoeläinyksilöihin)			jyrsijät <b>tsinsillat</b> tsinsillat
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>pakat</b> paka

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutit</b> väliamerikanaguti
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>amerikanpiikiköt</b> meksikonpiikikko parananpiikikko
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>piikikkäät</b> piikikäs, piikkisika
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		<b>varsinaiset hiiret ja rotat</b> isotikkurotta aavikkohiiruli valevesirotta australianaavikkorotta
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Intia) <i>Marmota himalayana</i> (III Intia)	<b>oravat</b> meksikonpreerikko pitkähäntämurmeli himalajanmurmeli aasianjättioravat
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>tupaijat eli puupäästiäiset</b>
SIRENIA				seireenieläimet
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>dugongit</b> dugongi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>manaatit</b> amazonianmanaatti lamantiini afrikanmanaatti
AVES				<b>linnut</b>
ANSERIFORMES				sorsalinnut
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <b><i>Anas querquedula</i></b> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <b><i>Aythya nyroca</i></b> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <b><i>Branta ruficollis</i>(II)</b> <i>Branta sandvicensis</i> (I)  <i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Anas bernieri</i> (II)  <i>Anas formosa</i> (II)          <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	<b>sorsat</b> uudenseelannintavi madagaskarintavi ruskotavi siperiantavi laysaninsorsa dentintavi heinätavi sumatransorsa madagaskarinsotka ruskosotka aleuttienkanadanhanhi punakaulahanhi havaijinhani ankkajoutsen mustakaulajoutsen karibianviheltäjäsorsa punaviheltäjäsorsa ruskoviheltäjäsorsa brasiliankoskelo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>valkopääsorsa</p> <p>ruusupääsorsa</p> <p>kyhmysorsa</p> <p>amurinsorsa</p>
APODIFORMES				kiitäjälinnut
<b>Trochilidae</b>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<p><b>kolibrit</b></p> <p>kolibrit</p> <p>brasiliankaarikolibri</p>
CHARADRIIFORMES				rantalinnut
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<p><b>paksujalat</b></p> <p>amerikanpaksujalka</p>
<b>Laridae</b>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p><b>lokit</b></p> <p>mongolianlokki</p>
<b>Scolopacidae</b>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p><b>kurpat</b></p> <p>eskimokuovi</p> <p>kaitanokkakuovi</p> <p>täpläviklo</p>
CICONIIFORMES				haikaralinnut
<b>Ardeidae</b>	<p><b><i>Ardea alba</i></b></p> <p><b><i>Bubulcus ibis</i></b></p> <p><b><i>Egretta garzetta</i></b></p>			<p><b>haikarat</b></p> <p>jaloaikara</p> <p>lehmäaikara</p> <p>silkkihaikara</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>kenkänokat</b> kenkänokka
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b>Ciconia nigra</b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>kattohaikarat</b> idänkattohaikara mustahaikara borneonpiispahaikara jabiru assaminmarabu sundaniibishaikara
<b>Phoenicopteridae</b>	<b>Phoenicopus ruber</b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>flamingot</b> flamingot karibianflamingo
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b>Platalea leucorodia</b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>iibikset</b> rubiini-iibis kaljuiibis töyhtöiibis japaniiniibis kapustahaikara jätti-iibis
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			kyyhkylinnut <b>kyyhkyt</b> hartiahuivikyyhky brasilianmaakyyhky

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><b>Columba livia</b></p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><b>Streptopelia turtur</b></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)</p>	<p>kalliokyyhky</p> <p>mindoronkeisarikyyhky</p> <p>luzoninhaavakyyhky</p> <p>kruunukyyhky</p> <p>granadanjuoksukyyhky</p> <p>mauritiuksenkyyhky</p> <p>turturikyyhky</p>
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p>		<p>sähkönokat</p> <p><b>sarvinokat</b></p> <p>kurttusarvinokat</p> <p>kiilasarvinokka</p> <p>sarvinokat</p> <p>lippasarvinokat</p> <p>myssysarvinokat</p> <p>kaksisarvinokat</p> <p>keisarisarvinokka</p> <p>filippiiniensarvinokat</p> <p>naurusarvinokka</p> <p>uurresarvinokat</p> <p>thaimaansarvinokka</p>
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p>		<p>käkilinnut</p> <p><b>turakot</b></p> <p>metsäturakot</p> <p>kameruninturako</p>



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; lukuun ottamatta yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin; ja lukuun ottamatta lajia <i>Caracara lutosa</i> )		<b>petolinnut</b> petolinnut
<b>Accipitridae</b>				<b>haukat</b> sirovarpushaukka kanahaukka varpushaukka munkkikorppikotka iberiankeisarikotka maakotka kiljukotka keisarikotka pikkukiljukotka hiirihaukka piekana kuubanväkänokkahaukka  käärmekotka ruskosuohaukka sinisuohaukka arosuohaukka niittysuohaukka liitohaukka
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (laji <i>Haliaeetus albicilla</i> mainitaan liitteessä I; muut lajit luetaan liitteessä II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (lukuun ottamatta lajia <i>Milvus migrans lineatus</i>, joka sisältyy liitteeseen B)</p> <p><b><i>Milvus milvus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b></p> <p><i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>madagaskarinkäärmeahaukka</p> <p>partakorppikotka</p> <p>hanhikorppikotka</p> <p>merikotkat</p> <p>harpyja</p> <p>vuorikotka</p> <p>pikkukotka</p> <p>ecuadorinviidakkohaukka</p> <p>haarahaukka</p> <p>isohaarahaukka</p> <p>pikkukorppikotka</p> <p>mehiläishaukka</p> <p>filippiinienkotka</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>kondorit</b></p> <p>kaliforniankondori</p> <p>kuningaskondori</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco cherrug</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco columbarius</i> (II)</b></p>			<p><b>jalohaukat</b></p> <p>seychellientuulihaukka</p> <p>keltapäähaukka</p> <p>aavikkohaukka</p> <p>ampuhaukka</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><b>Falco eleonora</b> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b>Falco naumanni</b> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b>Falco subbuteo</b> (II)</p> <p><b>Falco tinnunculus</b> (II)</p> <p><b>Falco vespertinus</b> (II)</p>			<p>välimerenhaukka</p> <p>intianjalohaukka</p> <p>pikkutuulihaukka</p> <p>madagaskarintuulihaukka</p> <p>arabihaukka</p> <p>muuttohaukka</p> <p>mauritiuksentuulihaukka</p> <p>tunturihaukka</p> <p>nuolihaukka</p> <p>tuulihaukka</p> <p>punajalkahaukka</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b>Pandion haliaetus</b> (II)</p>			<p><b>sääkset</b></p> <p>sääksi (kalasääksi)</p>
GALLIFORMES				kanalinnut
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbia / Guatemala / Honduras)</p>	<p>hokot</p> <p>sininokkahokko</p> <p>punanokkahokko</p> <p>keltaliuskahokko</p> <p>kaljunaamahokko</p> <p>punahelttahokko</p> <p>aarnihokko</p> <p>alagoasinhokko</p> <p>sarvisaku</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras)	jukataninkaklattaja
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	venezuelankypärähokko
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	perunsaku
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	isosaku
	<i>Pipile pipile</i> (I)			ylänkösaku
				mustaotsasaku
				trinidadinsaku
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>isojalkakanat</b> vasarapääkana
<b>Phasianidae</b>		<i>Argusianus argus</i> (II)		<b>aitokanat</b> argusfasaani
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			harmaafasaani
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			sonoranpeltoviiriäinen
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			valkokorvafasaani
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			ruskokorvafasaani
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		harmaaviidakkokana
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		verifasaani
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			töyhtöloistofasaani
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			kiinanloistofasaani
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			loistofasaani
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			annaminfasaani
		<i>Lophura hatinhensis</i>		vietnaminfasaani
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	teräsfasaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			taiwaninfasaani
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	jukataninkalkkuna
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			kolumbianviiriäinen
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	himalajanviiriäisfasaani
		<i>Pavo muticus</i> (II)		riikinkukko
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		vihherriikinkukko
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		harmaatäpläfasaani
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		vietnamintäpläfasaani
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			malesiantäpläfasaani
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		palawanintäpläfasaani
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	borneontäpläfasaani
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			töyhtöfasaani
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			harja-argusfasaani
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			peruukkifasaani
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		burmanfasaani
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			mikadofasaani
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			kaspianlumikana
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tiibetinlumikana
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			burmantragopaani
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			kiinantragopaani
				kashmirintragopaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	satyyritragopaani preeriakana, eteläisen USA:n alalaji
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit <i>Grus canadensis nesiotes</i> ja <i>Grus canadensis pulla</i> on mainittu liitteessä I.) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kurkilinnut <b>kurjet</b> kurjet  trumpettikurki hietakurki  kurki mantsuriankurki lumikurki munkkikurki mustakaulakurki silmälasikurki
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>trapit</b> trapit  intiantrappi idänkaulustrappi lännenkaulustrappi bengalintrappi isotrappi intianpikkutrappi pikkutrappi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>rantakanat</b> ruskoluhtakana
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>kagut</b> kagu
PASSERIFORMES				varpuslinnut
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>tiheikkölaulajat</b> isotiheikkölaulaja
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)  <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>kotingat</b> röyhelökotinga käpyröyhelökotinga vyökotinga harjakotinga valkosiipikotinga
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>sirkut, tangarat</b> pikitöyhtökardinaali punapääkardinaali liekkipääkardinaali palettitangara
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>loistopeipot</b> vihertiikeripeippo timorinriisipeippo riisipeippo itäaustraliannyökyttäjäpeippo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>peipot</b> tulitikli brasilianvihervarpunen
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>pääskyt</b> aasianjokipääsky
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>turpiaalit</b> laplanturpiaali
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>mesikot</b> victoriankultakruunumesikko
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)  <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	<b>siepot</b> rodriquezinkerttunen malesiansiniseppo länsiaustralianisosukasmaluri lännensukasmaluri naurutimali  hopeakorvatimali tulirintatimali emeintimali keltapääljukas punapääljukas maskareenienparatiisimonarkki



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>paratiisilinnut</b> paratiisilinnut
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>pitat</b> tulikulmapitta malakanpitta tammipitta keijupitta
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>bulbulit</b> tulipääbulbuli
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>kottaraiset</b> pyhämaina balinkottarainen
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>rillit</b> norfolkinsaarenisorilli
PELECANIFORMES				pelikaanilinnut
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>fregattilinnut</b> joulusaarenfregattilintu
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>pelikaanit</b> kiharapelikaani
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>suulat</b> joulusaarensuula

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	tikkalinnut <b>sepät</b> kauluriseppä
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>tikat</b> koreanaasianpalokärki
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentiina)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentiina)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentiina)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentiina)	<b>tukaanit</b> sahramitukaani punavyöarakari ruskoposkiarakari verinokka-arakari kultarintatukaani rikkitukaani kuningastukaani karmininokkatukaani punaliivitukaani täplänokkatukaani
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			uikkulinnut <b>uikut</b> atitlaniuikku
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			ulappalinnut <b>albatrossit</b> japaninalbatrossi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ja <i>Psittacula krameri</i> , jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		<b>papukaijalinnut</b> <b>papukaijalinnut</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>kakadut</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			tanimbarinkakadu filippiinienkakadu molukkienkakadu celebesinkakadu palmukakadu
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.)			<b>lurit</b> orvokkiluri polynesianlurikit
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			<b>papukaijat</b> dominicanamatsoni keltaniska-amatsoni kultanaama-amatsoni liekkipyrstöamatsoni lila-amatsoni saintvincentinamatsoni keisariamatsoni kuubanamatsoni

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			keltapääamatsoni
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			araukaria-amatsoni
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			tuliotsa-amatsoni
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			rubiiniamatsoni
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			saintlucianamatsoni
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			viiniamatsoni
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			meksikonamatsoni
	<i>Amazona vittata</i> (I)			puertoriconamatsoni
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			hyasinttiarat
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			panamanara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			sinikurkkuara
	<i>Ara macao</i> (I)			puna-ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			smaragdiara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			bolivianara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			siniara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			nolfolkinsaarenaviherkaija
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			chathaminviherkaija
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			uudenseelanninviherkaija
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			uudenkaledonianviherkaija
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			itäaustraliansiniviikunakaija
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			töyhtöviherkaija
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			kulta-aratti
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tasmanianruohokaija
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			vahapalmuaratti
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			yökaija

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			lymykaija punanaamioaratti sinipääara brasilianara kultaparatiisikaija huppuparatiisikaija paratiisikaija mauritiuksenkaija harmaapapukaija sinirinta-aratti mäntyaratit kakapo
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Lukuun ottamatta lajia <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , joka sisältyy liitteeseen B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nandulinnut <b>nandut</b> patagoniannandu patagoniannandun alalaji nandu
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		pingviinilinnut <b>pingviinit</b> afrikanpingviini perunpingviini
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajia <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>pöllölinnut</b> pöllölinnut

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Strigidae</b>	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Bubo bubo bengalensis</i>, joka sisältyy liitteeseen B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Lukuun ottamatta alalajia <i>Strix uralensis davidi</i>, joka sisältyy liitteeseen B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p><b>pöllöt</b></p> <p>helmipöllö</p> <p>suopöllö</p> <p>sarvipöllö</p> <p>minervanpöllö</p> <p>huuhkaja</p> <p>varpuspöllö</p> <p>hindustaninpöllö</p> <p>pisarapöllönen</p> <p>joulusaarenpöllö</p> <p>tunturipöllö</p> <p>sokokenpöllönen</p> <p>kyläpöllönen</p> <p>lehtopöllö</p> <p>lapinpöllö</p> <p>viirupöllö</p> <p>hiiripöllö</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>tornipöllöt</b></p> <p>tornipöllö</p> <p>madagaskarintornipöllö</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Ainoastaan Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)			strutsilinnut <b>strutsit</b> strutsi
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamilinnut <b>tinamit</b> erakkotinami
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogonilinnut <b>trogonit</b> mayaketsali
REPTILIA				<b>matelijat</b>
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>krokotiilieläimet</b> krokotiilieläimet
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Lukuun ottamatta Brasilian populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B, ja Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuotuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihteeristö ja IUCN/SSC:n krokotiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset vientikiintiöt)			<b>alligaattorit</b> kiinanalligaattori apaporisinsilmälaskaimaani leveäkuonokaimaani  nokikaimaani

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Lukuun ottamatta Kolumbian Córdoba departementin alaisen Bahía de Cispatan, Tinajonesin, La Balsan ja ympäröivien alueiden mangrovemetsien yhdistetyn hallintoalueen populaatiota ja Kuuban populaatiota, jotka sisältyvät liitteeseen B, ja Meksikon populaatiota, joka sisältyy liitteeseen B ja jonka luonnonvaraisten yksilöiden vuotuinen vientikiintiö kaupallisia tarkoituksia varten on nolla)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Lukuun ottamatta Belizen populaatiota, joka sisältyy liitteeseen B, siten, että kaupallisiin tarkoituksiin vietävien luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö on nolla, ja Meksikon populaatiota, joka sisältyy liitteeseen B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Egyptin [kiintiö nolla kaupallisiin tarkoituksiin vietäville luonnonvaraisille yksilöille], Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Namibian, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan [tarhattujen yksilöiden lisäksi enintään 1 600 luonnonvaraisen yksilön vuotuinen vientikiintiö, metsästysmuistot mukaan luettuina], Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B)</p>			<p><b>krokotiilit</b></p> <p>amerikankrokotiili</p> <p>kapeakuonokrokotiili</p> <p>orinoonkrokotiili</p> <p>filippiinienkrokotiili</p> <p>kyhmyriskakrokotiili</p> <p>niilinkrokotiili</p>



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian ja Malaysian populaatioita [luonnonvaraisten yksilöiden pyynti rajoitettu Sarawakin osavaltioon; muissa Malaysian osavaltioissa (Sagah ja Malaysian niemimaa) luonnonvaraisia yksilöitä koskeva kiintiö on nolla; nollakiintiöön ei tehdä muutoksia paitsi mikäli CITES-osa-puolet hyväksyvät sen] ja Papua-Uuden-Guinean populaatiota, jotka sisältyvät liitteeseen B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>suokrokotiili</p> <p>suistokrokotiili</p> <p>kuubankrokotiili</p> <p>siaminkrokotiili</p> <p>kääpiökrokotiili</p> <p>valegaviaali</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>gaviaalit</b></p> <p>gangesingaviaali</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>tuatarat</b></p> <p>tuatarat</p>
SAURIA				
<b>Agamidae</b>	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (Luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö kaupallisiin tarkoituksiin on nolla)</p> <p><i>Ceratophorastoddartii</i> (II) (Luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö kaupallisiin tarkoituksiin on nolla)</p>		<p>liskot</p> <p><b>agamat</b></p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Lyriocephaluscutatus</i> (II) (Luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö kaupallisiin tarkoituksiin on nolla) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		piikkihäntäagamat
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nol-laksi luonnonvaraisten yksilöiden <i>Ab-ronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> ja <i>A. vasconcelosii</i> osalta)		<b>alligaattoriliskot</b> alligaattoriliskot anzuetoinalligaattorilisko tabloninalligaattorilisko verapazinalligaattorilisko cuchumatanalligaattorilisko jalapanalligaattorilisko
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)  <b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)  <i>Calumma</i> spp. (II)  <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>kameleontit</b>  välimerenkameleontti

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		lyhyhäntäkameleontit lehtikameleontit
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		<b>vyöliskot</b> vyöliskot
<b>Eublepharidae</b>		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (paitsi Japanin alkuperäiseen lajistoon kuuluva laji)		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gekko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Uusi Seelanti)  <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Uusi Seelanti)	<b>gekot</b> honkhoainkalliogekko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Uusi Seelanti)	turkoosipikkugekko
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		
		<i>Paroeduraandroyensis</i> (II)		
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		masobenmaagekko
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		päivägekot
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuuba)	
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuuba)	

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Uusi Seelanti) <i>Tukutuku</i> spp. (III Uusi Seelanti)  <i>Woodworthia</i> spp. (III Uusi Seelanti)	lehtihäntägekot
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)		<b>myrkkyliskot</b> myrkkyliskot guatemalanskorpionilisko
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)         <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>iguaanit</b> merileguaani juovaleguaanit laavaleguaanit  sarvikuonoleguaanit iguaanit  sarvikonnalisko

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>sisiliskot</b> hierronsuursisilisko baleaarienmuurisisilisko ibizanmuurisisilisko
<b>Lanthanotidae</b>		Lanthanotidae spp. (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)		kuurovaraanit
<b>Polychrotidae</b>			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuuba)	
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>skinkit</b> jättiläisskinkki
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>teijuliskot</b> krokotiilinhäntäteiju krokotiiliteijut

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>varaanit</b>  bengalinvaraani keltavaraani aavikkovaraani komodonvaraani
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>kiinankyhmyliskot</b> kiinankrokotililisko
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>käärmeet</b>  <b>boat</b> boat madagaskarinboat kuningasboa, läntinen muoto keltaboa  jamaikanboa hietaboa madagaskarinpuuboa
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		mauritiuksenboat roundsaarenboa harjasuomuboa

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Intia) <i>Cerberus rynchops</i> (III Intia)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III Intia) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Intia) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Intia)	<b>tarhakäärmeet</b>  koirankuonokäärme mussurana valekobra intianmunakäärme
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>myrkkytarhakäärmeet</b>   intiankobra keskiaasiankobra



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kuningaskobra
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä alalajeja)		<b>pytonit</b> pytonit
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>kääpiöboat</b> kääpiöboat
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Intia)	<b>kyyt</b> keniavuorenpensaskyy keniansarvikyy kauhukalkkarokäärme russelinkyy mangshaninkyy latifinkyy kenttäkyy

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
TESTUDINES				kilpikonnat
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		flynkilpikonna
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nolllaksi luonnosta saatujen yksilöiden osalta)		<b>käärmeenkaulakilpikonnat</b>  länsiaustraliankäärmeenkaulakilpikonna
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>merikilpikonnat</b>  merikilpikonnat
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Yhdysvallat) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Yhdysvallat)	alligaattorikilpikonna
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>tabaskokilpikonnat</b>  tabaskokilpikonna
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>merinahkakilpikonnat</b>  merinahkakilpikonna
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Ainoastaan elävät yksilöt) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		<b>suokilpikonnat</b>  kirjokilpikonna  muhlenberginpurokilpikonna

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p>	<i>Gratemys</i> spp. (III Yhdysvallat)	<p>karttakilpikonnat</p> <p>kotelokilpikonnat</p> <p>vesikotelokilpikonna</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p>		<p>aasiansuokilpikonnat</p> <p>batagurkilpikonna</p> <p>raziakilpikonnat</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p>	<p><i>Cyclermys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Kiina)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Kiina)</p>	<p>lehtikilpikonnat</p> <p>mustalammikkokilpikonna</p> <p>malajinkotilokilpikonna</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kiina) <i>Mauremys reevesii</i> (III Kiina) <i>Mauremys sinensis</i> (III Kiina)	burmansuokilpikonna
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kiina) <i>Ocadia philippeni</i> (III Kiina)	
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kiina)	katoskilpikonnat

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>suurpääkilpikonnat</b> suurpääkilpikonnat
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>arraukilpikonnat</b>  eteläamerikanjokikilpikonnat
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i></b> (II)	Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajin <i>Centrochelys sulcata</i> luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)		<b>maakilpikonnat</b> maakilpikonnat  sädekilpikonna angonoka jättiläiskilpikonna  meksikongofferikilpikonna  madagaskarinhämähäkkikilpikonna  kannuskilpikonna (espanjankilpikonna)

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>			<p>kreikankilpikonna</p> <p>egyptinkilpikonna</p> <p>reunuskilpikonna</p>
<b>Trionychidae</b>	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)</p> <p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina gangetica</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> (II)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonina formosa</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Yhdysvallat)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Yhdysvallat)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Yhdysvallat) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)</p>	<p><b>pehmytkilpikonat</b></p> <p>mustapehmytkilpikonna</p> <p>nuubianpehmytkilpikonna</p> <p>senegalinpehmytkilpikonna</p> <p>punapehmytkilpikonna</p> <p>sambesinpehmytkilpikonna</p> <p>intianläppäpehmytkilpikonna</p> <p>burmansuokilpikonna</p> <p>gangesinpehmytkilpikonna</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)  <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		tummapehmytkilpikonna       eufratinpehmytkilpikonna   niilinpehmytkilpikonna
<b>AMPHIBIA</b>  ANURA				<b>sammakkoeläimet</b>  sammakot
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		
<b>Bufoidea</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			<b>konnat</b>   kameruninrupikonna panamantynkäjalkasammakko kultakonna



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			synnyttäjäkonnat
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	chilenleveäsuukonna
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		goljatinsammakko
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>nuolimyrkkysammakot</b>
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>lehtisammakot</b> punasilmälehtisammakot
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>ahdassuusammakot</b> tomaattisammakko metsätomaattisammakko antsouhyntomaattisammakko ampahanansadesammakko  marmorisammakko piikkisadesammakko
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta lajeja <i>Rheobatrachus silus</i> ja <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>vatsassahautojakonnat</b> vatsassahautojakonnat
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>vesisammakot</b> titicacanvesisammakko
CAUDATA				salamanterieläimet
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>aksolotlit</b>  aksolotli
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Yhdysvallat)	<b>jättiläissalamanterit</b> jättiläissalamanterit liejupiru
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kiina)	<b>kantasalamanterit</b>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II)  <i>Paramesotriton</i> spp. (II)  <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	<b>aitosalamanterit</b>
<b>ELASMOBRANCHII</b> CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>rustokalat</b> luomihaikalat <b>tiikerihait</b> haukkahai valkopilkkahai
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>vasarahait</b> kampavasarahai isovasarahai vasarahai
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		sillihaikalat  kettuhait
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>jättiläishait</b> jättiläishai
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>sillihait</b> valkohai  sillihai

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
MYLIOBATIFORMES <b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		kotkarauskut  paholaisrauskut
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasilia) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	<b>jokiraukut</b> mosaiikkijokirausku  okajokirausku kennojokirausku riikinkukkorausku ketjujokirausku kukkajokirausku pastellijokirausku pilkkujokirausku
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		partahaikalat <b>valashait</b> valashai
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			saharauskukalat <b>saharauskut</b> saharauskut
RHINOPRISTIFORMES <b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
<b>Rhinidae</b>		Rhinidae spp. (II)		
<b>ACTINOPTERI</b> ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Lu- kuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		<b>luukalat</b> sampikalat sampikalat
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>sammet</b> lyhytkuonosampi sampi
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>  CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)	<i>Anguilla anguilla</i> (II)		ankeriaskalat <b>ankeriaat</b> ankerias karppikalat <b>imukarpit</b> kuikui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>särjet</b> sokkobarbi punasilmäbarbi
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>arapaimakalat</b> arapaimat arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			aasianarovana

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		ahvenkalat <b>huulikalat</b> kyhmyhuulikala
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		oranssienkelikala (keltaenkelikala)
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>rummuttajat</b> isoveltto
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			monnikalat <b>haimonnit</b> jättihaimonni
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brasilia)	<b>imumonnit</b> seeprapleko
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		putkisuukalat <b>merineulat</b> merihevoset
DIPNEUSTI CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>keuhkokalat</b> australiankeuhkokalat <b>australiankeuhkokalat</b> australiankeuhkokala
COELACANTHI COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>varsieväkalat</b> varsieväkalat <b>latimeriat</b> latimeriat

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
ECHINODERMATA (PIIKKINAHKAISET)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>merimakkarat</b>
HOLOTHURIIDA <b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (Laji sisältyy liitteeseen 28. elokuuta 2020 alkaen) <i>Holothurianobilis</i> (II) (Laji sisältyy liitteeseen 28. elokuuta 2020 alkaen) <i>Holothuriawhitmaei</i> (II) (Laji sisältyy liitteeseen 28. elokuuta 2020 alkaen)		
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)				
ARACHNIDA ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		<b>hämähäkkieläimet</b> hämähäkit <b>lintuhämähäkit</b>  tarantulat
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		<b>skorpionit</b>





	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>	<i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		toivonritari sankariritari korsikanritari keltasarviritari sumbanritari fluminensenairut rosoairut  isoapollo ritarikeisarit lieskasiivet velhosiivet
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
ANNELIDA (NIVELMADOT)				
<b>HIRUDINOIDEA</b> ARHYNCHOBELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>juotikkaat</b>  <b>juotikkaat</b> verijuotikas
<b>BIVALVIA</b> MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>simpukat</b>  <b>sinisimpukat</b>
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>jokisimpukat</b>



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>jättiläissimpukat</b> jättiläissimpukat
CEPHALOPODA NAUTILIDA <b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		pääjalkaiset <b>helmiveneet</b> helmiveneet
GASTROPODA MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>kotilot</b> leveäkielikotilot <b>siipikotilot</b> jättiläissiipikotilo
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			maakeuhkokotilot <b>akaattikotilot</b> akaattikotilot
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			
CNIDARIA (POLTTIAISELÄIMET)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>korallieläimet</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		mustakoralliet mustakorallit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Kiina) <i>Corallium japonicum</i> (III Kiina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kiina) <i>Corallium secundum</i> (III Kiina)	sarveiskorallit <b>jalokorallit</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Ainoastaan laji <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)		<b>sinikorallit</b> sinikorallit
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		kivikorallit
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		urkukorallit <b>urkukorallit</b> urkukorallit
HYDROZOA				<b>polyyppieläimet</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (*)		tuhathuokoiset <b>tuhathuokoiset</b> tuhathuokoiset
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		hydrokorallit <b>hydrokorallit</b> hydrokorallit
KASVISTO				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		<b>agaavekasvit</b> sonoranagaave kruunuagaave

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		kalifornianpullojukkio keräjukka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>narsissikasvit</b> lumikellot pikarinarsissit
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		sumakkikasvit norsuparipuu nukkaparipuu palleparipuu
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		oleanterikasvit mehihattiot paksujalat namorokanpaksujalka bontakapaksujalka neidonpaksujalka intiankäärmejuu
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Ainoastaan Venäjän federaation populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>araliakasvit</b> kiinanginseng amerikanginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>araukariakasvit</b> chilenaraukaria

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		parsakasvit pullojukat
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>happomarjakasvit</b> himalajanjalkalehti
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°) #4		<b>ananaskasvit</b> guatemalantillandsia hondurasintillandsia salvadorintillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (mukaan luettuna ssp. <i>solisioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajeja <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ja <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4		<b>kaktuskasvit</b> kaktuskasvit kivikaktukset korupiispanhattu poimutyynykaktus tähtiikaktus napakaktukset sirokruunupiirikaktus karitsanpiirikaktus tähtikeräkaktus valkokeräkaktus kampasyyläkaktus (mukaan luettuna hapsusyyläkaktus) kupumelonikaktus

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			lumomelonikaktus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			sinimelonikaktus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			okamelonikaktus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			artisokkakaktus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			myssypilarikaktus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			arizonanneulakaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			pikkuneulakaktus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			hapsineulakaktus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			navajonneulakaktus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			kipsineulakaktus
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			hilakaktukset
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			suolakynsikaktus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			teksasinlyhytkynsikaktus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			tähtikynsikaktus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			tuimakynsikaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			punakynsikaktus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			koloradonkynsikaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			meksikonkynsikaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			mesaverdenkynsikaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			nevadankynsikaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			nauhakynsikaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			utahinkynsikaktus
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			kainokynsikaktus
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			suppilokynsikaktus

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			tuoksukynsikaktus käpykaktukset keijukaktukset soppikaktukset
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>säkenepuukasvit</b> costaricansäkenepuu
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tunnetaan myös nimellä <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> or <i>A. costus</i> )			<b>mykerökukkaiskasvit</b> intianlääte
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tunnetaan myös nimellä <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		kurkkukasvit liuskamukulakurkku sormimukulakurkku
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>syppressikasvit</b> patagoniansypressi ristisyppressi malawinsypprikki
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>saniaispuukasvit</b> saniaispuut
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		<b>kruunukävykkikasvit (käypalmukasvit)</b> kruunukävykit (käypalmut) everstinkruunukävykki



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (Ainoastaan Amerikan mantereen populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin. Tämä sisältää synonyymit <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. selowiana</i> and <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<p><b>rankasaniaiskasvit</b></p> <p>kiinanentinsiipi</p> <p>rankasaniaiset</p>
DIDIEREACEAE		<p>DIDIEREACEAE spp. (II) #4</p>		<p>kaktiokasvit</p>
DIOSCOREACEAE		<p><i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4</p>		<p><b>jamssikasvit</b></p> <p>intianjamssi</p>
DROSERACEAE		<p><i>Dionaea muscipula</i> (II) #4</p>		<p><b>kihokkikasvit</b></p> <p>kärpäsloukku</p>
EBENACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (Ainoastaan Madagaskarin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #5</p>		<p><b>eebenpuukasvit</b></p> <p>eebenpuut</p>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Ainoastaan mehikasvit lukuun ottamatta seuraavia: (Ainoastaan mehikasvit lukuun ottamatta seuraavia:</p> <p>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>(2) lajin <i>Euphorbia trigona</i> lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt;</p> <p>(3) lajin <i>Euphorbia lactea</i> keinotekoisesti lisätyt yksilöt, jotka on vartettu lajin <i>Euphorbia neriifolia</i> keinotekoisesti lisättyyn perusrunkoon ja jotka ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kruunumaisia</li> <li>— viuhkanmuotoisia tai</li> <li>— väriltään poikkeavia muotoja;</li> </ul>		<p><b>tyräkkikasvit</b></p> <p>tyräkit</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Mukaan luettuna muodot <i>viridifolia</i> ja var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Mukaan luettuna ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> and <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Mukaan luettuina muunnokset <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> and <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>(4) <i>Euphorbia</i> 'Mili' -lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt, kun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ne voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi yksilöiksi</li> <li>— ne tuodaan unioniin tai ne (jälleen)viedään unionista vähintään 100 kasvia sisältävinä lähetyksinä;</li> </ul> <p>joihin ei sovelleta tätä asetusta ja</p> <p>(5) liitteeseen A sisältyviä lajeja)</p>		<p>potkurityräkki</p> <p>poimutyräkki</p> <p>paksujalkatyräkki</p> <p>lierotyräkki</p> <p>laskostyräkki</p> <p>kurttutyräkki</p> <p>jandiantyräkki</p> <p>gomerantupsutyräkki</p> <p>kielityräkki</p> <p>anjamalantyräkki</p> <p>kvartsityräkki</p> <p>azorientyräkki</p> <p>tolarantyräkki</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Venäjän federaatio) #5	<b>pyökkikasvit</b> mongoliantammi
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>okotillokasvit</b> pylväsokotillo virpiokotillo lastaokotillo
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>luumiokasvit</b> vuoriluumio
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>jalopähkinäkasvit</b> costaricankolibripähkinä
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tunnetaan myös nimellä <i>A. duckei</i> ) #12		laakerikasvit tuoksuaniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	<b>hernekasvit</b> palisanterit brasilianpalisanteri panamantonkapuu kongonkopaalipuu gaboninkopaalipuu jättikopaalipuu brasillanneulapalko kongonafromosia

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		senegalinveripihkapuu intianveripihkapuu (punasanteli) väriveripihkapuu madagaskarinsenna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Mukaan luettuna muunnokset <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> ja <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Mukaan luettuna muunnos <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Mukaan luettuna muunnos <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia <i>Aloe vera</i> , johon on viitattu myös nimellä <i>Aloe barbadensis</i> , joka ei sisälly liitteisiin) #4		<b>iljakasvit</b> aaloet  neidonaaloe vitiaaloe oranssiaaloe toliaranaaloe fianarantsoanaaloe kieloaaloe antanarivonaaloe  tolanaronaaloe täpläaaloe sorja-aaloe hapsuaaloe helenanaaloe parta-aaloe nauha-aalo

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			itremonaaloe jättiaaloe pyörreaaloe hiutaleaaloe kuurna-aaloe puuntoaaloe transvaalinaaloe
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> muunnos <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>magnoliakasvit</b> kiinanliljamagnolia
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		malvakasvit toliaranapinanleipäpuu
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Neotrooppisen alueen populaatiot, lajit sisältyvät liitteeseen 28. elokuuta 2020 alkaen)  <i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotrooppisen alueen (sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian) populaatio) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brasilia) #5 (27. elokuuta 2020 saakka)  <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brasilia) #5 (27. elokuuta 2020 saakka)  <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brasilia. Lisäksi seuraavat maat ovat luetelleet kansalliset populaationsa: Kolumbia, Guatemala ja Peru) #5 (27 elokuuta 2020 saakka)	<b>meeliakasvit</b>  brasiliansetrela boliviansetrela punasetrela  meksikonaitomahonki amerikanaitomahonki

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		karibianaitomahonki
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		<b>kannukasvikasvit</b> kannukasvit khasinkannukasvi sabahinkannukasvi
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Venäjän federaatio) #5	<b>öljypuukasvit</b> mantsuriansaarni
ORCHIDACEAE	Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien liitteeseen A sisältyvien orkidealajien solukko- tai taimiviljelmiin, kun: — kyseessä on kiinteässä tai neste-mäisessä elatusaineessa oleva <i>in vitro</i> -viljelmä — ne vastaavat komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 56 artiklassa olevaa "keinotekoisesti lisätyn" (*) määritelmää — niitä kuljetetaan steriileissä astioissa, kun ne tuodaan unioniin tai (jälleen)viedään unionista <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) (?) #4		<b>kämmekkäkasvit</b> kämmekkäkasvit  pastorinenkelikämmekkä  kreetanvalkku lehtotikankontti hurmepuikkokämmekkä

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><i>Mexipedium xerophyticum</i> (I)</p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>madeiranyövilkka</p> <p>kiiltovalkku</p> <p>argolianorho</p> <p>sisilianorho</p> <p>vuorikämmekkä</p> <p>venuksenkengät</p> <p>panamankyyhkyskämmekkä</p> <p>tohvelikämmekät</p> <p>punakorukämmekkä</p> <p>suvikierrevilkka</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<p>näivekasvit</p> <p><b>rohtomaahikki</b></p>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4</p> <p><i>Dypsis decaryi</i> (II) #4</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellit) #13	<p><b>palmukasvit</b></p> <p>manaranopalmu</p> <p>kolmiokaartopalmu</p> <p>pulskakaartopalmu</p> <p>makipalmu</p> <p>seychellienpalmu</p> <p>lapasuppilopalmu</p> <p>toamasinanmajesteettipalmu</p> <p>jokimajesteettipalmu</p> <p>aarrepalmu</p> <p>huiskepalmu</p>

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>unikkokasvit</b> nepalinvaleunikko
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		passiokasvit pullopassiokki kilpipassiokki karapassiokki
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>seesamikasvit</b> nuppineulamo ankkurineulamo
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Venäjän federaatio) #5	<b>mäntykasvit</b> guatemalanpihta koreansembra
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>podokarpuskasvit</b> malesianpodokarpus argentiinanpodokarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>portulakkakasvit</b> mehikit mehisuomukit sahalevisia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4		<b>esikkokasvit</b> syklaamit
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>leinikkikasvit</b> kevättruusuleinikki hurmejuuri



	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>ruusukasvit</b> afrikankirsikka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			matarakasvit ajukepensas
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Ainoastaan Burundin, Etiopian, Kenian, Ruandan, Ugandan ja Tansanian yhdistyneen tasavallan populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly liitteisiin) #2		santelikasvit marokontuonenmarja
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		<b>tötterökasvit</b> tötteröt urkutötterö alabamanpunatötterö karolinanpunatötterö
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (si sisällä lajia <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>naamakukkaiskasvit</b> maksajuuri
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>saniaiskävykkikasvit</b> kuvernöörinkävykit saniaiskävykki
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) (1 <sup>o</sup> ) #2		<b>marjakuusikasvit</b> kiinanmarjakuusi japaninmarjakuusi

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		<i>Taxus fuana</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ja lajinsisäiset taksonit (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tiibetinmarjakuusi sumatranmarjakuusi himalajanmarjakuusi
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>näsiäkasvit</b> agarupuut raminipuut gaharupuut
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>rataspuukasvit</b> kiinanherttapuu
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>virmajuurikasvit</b> intiannardusjuuri
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viiniköynnöskasvit norsupulskio pullopulskio sulkapulskio
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>ikilehtikasvit</b> ikilehti
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		<b>samiakävykkikasvit</b> samiakävykkikasvit sarvikävykit karrookävykit

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			siipikävykki
	<i>Zamia restrepoi</i> (I)			kolumbiansamiakävykki
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mosambikin, Eswatinin, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot)		<b>inkiväärikasvit</b> filippiinientuoksuinkivääri rohtolumoinkivääri
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>mehikorvakasvit</b> paraguaynverapuu guajakkipuut

(\*) Tähän taksoniin viitataan nimellä *Ovis ammon* komission asetuksen (EY) 865/2006 liitteessä XIII.

(<sup>1</sup>) Ainoastaan vikunjojen (*Vicugna vicugna* kuidun ja siitä saatujen johdannaistuotteiden kansainvälisen kaupan sallimiseksi edellyttäen, että kuitu on saatu elävien vikunjojen keritsemisestä. Kuidusta saatujen tuotteiden kauppaa voidaan harjoittaa ainoastaan seuraavien määräysten mukaisesti:

- Kunkin henkilön tai yhteisön, joka jalostaa vikunjojen kuitua vaatteiden ja kankaiden valmistamiseksi, on pyydettävä alkuperämaansa asianmukaisilta viranomaisilta [Alkuperämaat: maat, joissa lajia esiintyy, eli Argentiina, Bolivia, Chile, Ecuador ja Peru] lupa käyttää "vicuña [alkuperämaa]" -mainintaa, merkkiä tai logoa, jonka ne levinneisyysalueen valtiot ovat vahvistaneet, jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" -sopimuksen osapuolia.
- Kauppan pidettävät vaatteet ja kankaat on merkittävä tai oltava tunnistettavissa seuraavien määräysten mukaisesti:
  - Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta tehtyjen kankaiden kansainvälisessä kaupassa, riippumatta siitä, onko kangas valmistettu lajin levinneisyysalueen valtioissa vai niiden ulkopuolella, on käytettävä mainintaa, merkkiä tai logoa siten, että alkuperämaa voidaan tunnistaa. VICUÑA [ALKUPERÄMAA] -maininnan, merkinnän tai logon olisi oltava seuraavassa muodossa:



Maininnan, merkinnän tai logon on oltava kankaan nurjalla puolella. Lisäksi kankaan reunassa on oltava sanat VICUÑA [ALKUPERÄMAA].

- Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta tehtyjen vaatteiden kansainvälisessä kaupassa, riippumatta siitä, onko vaate valmistettu lajin levinneisyysalueen valtioissa vai niiden ulkopuolella, on käytettävä kohdassa b) i) tarkoitettua mainintaa, merkkiä tai logoa. Maininnan, merkin tai logon on oltava vaatteeseen kiinnitettyssä tunnuksessa. Jos vaatteet valmistetaan alkuperämaan ulkopuolella, kohdassa b) i) tarkoitettua maininnan, merkin tai logon lisäksi olisi ilmoitettava myös valmistusmaa.
- Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta lajin esiintymismaissa valmistettujen käsiteollisuustuotteiden kansainvälisessä kaupassa on käytettävä VICUÑA [ALKUPERÄMAA] - ARTESANÍA -mainintaa, merkkiä tai logoa seuraavasti:



- Jos kankaiden tai vaatteiden valmistukseen käytetään eri alkuperämaista peräisin olevaa elävänä kerittyjen vikunjojen kuitua, tuotteissa on oltava kohtien b) i) ja b) ii) mukaisesti maininta, merkki tai logo kutakin alkuperämaata varten.
- Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä I lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(<sup>2</sup>) Kaikki lajit luetellaan yleissopimuksen liitteessä II lukuun ottamatta lajeja *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (lukuun ottamatta Länsi-Grönlannin populaatiota), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., jotka luetellaan liitteessä I. Yleissopimuksen liitteessä II mainittujen lajien yksilöitä, mukaan lukien muut tuotteet ja johdannaiset kuin kaupallisiin tarkoituksiin valmistetut lihatuotteet, joita Grönlannin asukkaat pyydystävät asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä luvalla, kohdellaan siten kuin ne kuuluisivat liitteeseen B. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollassi lajin *Tursiops truncatus* Mustanmeren populaation luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä eläviä yksilöitä varten.

(<sup>3</sup>) Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot (sisältyvät liitteeseen B):

Ainoastaan seuraavien yksilöiden ja tuotteiden kaupan sallimiseksi: a) metsästysmuistot muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin; b) elävillä eläimillä käytävä kauppa asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräraikkoihin siten kuin se on määritetty päätöslauselmassa Conf. 11.20 Botswanan ja Zimbabwen osalta sekä Namibian ja Etelä-Afrikan *in situ* -suojeluohjelmia varten; c) vuodilla käytävä kauppa; d) narvoilla käytävä kauppa; e) nahkavalmisteilla käytävä kauppa kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Botswanan, Namibian ja Etelä-Afrikan osalta sekä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabwen osalta; f) yksilöllisesti merkityillä ja sertifioiduilla viimeistelyihin koruihin sisältyvillä ekipa-esineillä käytävä kauppa muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa Namibian osalta ja norsunluuveistoksilla käytävä kauppa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabwen osalta; g) rekisteröidyllä käsittelemättömällä norsunluulla käytävä kauppa (Botswana, Namibia, Etelä-Afrikka ja Zimbabwe: kokonaiset syöksyhampaat ja norsunluupalat) seuraavin edellytyksin: i) ainoastaan kyseisestä valtiosta peräisin oleva ja hallituksen omistamissa varastoissa oleva rekisteröity norsunluu (lukuun ottamatta takavarikoitua norsunluuta ja tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaa norsunluuta); ii) ainoastaan kauppakumppaneille, joilla CITES-sihteeristö on yhteistyössä pysyvän komitean kanssa todennut olevan riittävä kansallinen lainsäädäntö ja sisäisen kaupan valvonta sen varmistamiseksi, että tuotua norsunluuta ei jälleenviedä ja että sitä hallinnoidaan päätöslauselman Conf.10.10 (rev. CoP14) kotimaista valmistusta ja kauppaa koskevien kaikkien vaatimusten mukaisesti; iii) ei ennen kuin sihteeristö on tutkinut mahdolliset tuojamaat ja hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun; iv) käsittelemätön norsunluu, joka on peräisin hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun ehdollisesta kaupasta, josta sovittiin 12. osapuolikokouksessa; kaupan kohteena voi olla enintään 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) ja 30 000 kg (Etelä-Afrikka) norsunluuta; v) 12. osapuolikokouksessa sovittujen määrien lisäksi Botswanasta, Namibiasta, Etelä-Afrikasta ja Zimbabwesta peräisin olevalla hallituksen omistamalla norsunluulla, joka on rekisteröity viimeistään tammikuun 31 päivänä 2007 ja jonka sihteeristö on tarkastanut, voidaan käydä kauppaa ja se voidaan toimittaa edellä g) iv) kohdassa mainitun norsunluun kanssa yhtenä myyntieränä kutakin määräraikkaa varten sihteeristön tarkan valvonnan alaisena; vi) kaupan tuotto käytetään yksinomaan norsujen suojeluun ja yhteisön suojelu- ja kehitysohjelmiin, joita toteutetaan norsujen levinneisyysalueella tai sen läheisyydessä; ja vii) edellä kohdassa g) v) tarkoitetuilla lisämäärillä voidaan käydä kauppaa vasta, kun pysyvä komitea katsoo, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät; h) osapuolikokoukselle ei voida jättää lisäehtotuksia kaupan sallimiseksi norsunluulla, joka on peräisin liitteessä B jo mainituista populaatioista, aikana, joka alkaa 14. osapuolikokouksesta ja päättyy yhdeksän vuoden kuluttua norsunluun yksittäisestä myynnistä, joka tapahtuu kohtien g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ja g) vii) säännösten mukaisesti. Kyseisiä lisäehtotuksia käsitellään päätösten 14.77 ja 14.78 (Rev. CoP15) mukaisesti. Sihteeristön ehdotuksesta pysyvä komitea voi päättää mainitun kaupan osittaisesta tai täydellisestä lopettamisesta, jos todetaan, etteivät viejä- tai tuojamaat täytä edellä mainittuja edellytyksiä, tai jos mainitun kaupan osoitetaan vaikuttavan haitallisesti muihin norsupopulaatioihin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

(<sup>4</sup>) Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraaviin:

Fossiilit;

Korallihiekka eli aines, joka kokonaisuudessaan tai osittain koostuu hienoksi rikkoutuneista kuolleen korallin läpimitaltaan enintään 2 mm:n paloista ja joka ei ole tunnistettavissa lajin tasolle ja joka voi myös sisältää muun muassa huokoseliöiden jäännöksiä, nilviäisten ja äyriäisten kuoria sekä kalkkileväjä

Korallinpalat (mukaan luettuna sora ja irtokiviaines), eli irralliset muodoltaan sormimaisen kuolleen rikkoutuneen korallin palat ja muu aines, joka on läpimitaltaan 2–30 mm ja joka ei ole tunnistettavissa lajin tasolle.

(<sup>5</sup>) Sellaisten yksilöiden kauppa, joiden alkuperätunnus on A, sallitaan vain, jos kaupattavassa yksilössä on alalehtiä.

(<sup>6</sup>) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien risteymien ja/tai lajikkeiden keinotekoisesti lisätyihin yksilöihin:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (lajikkeet)

Cactaceae spp. lajien värimutaatiot, jotka on vartettu seuraaviin perusrunkoihin: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* tai *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (lajikkeet)

(<sup>7</sup>) Sukujen *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ja *Vanda* keinotekoisesti lisäty risteymät eivät kuulu asetuksen soveltamisalaa, jos yksilöt voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi eikä niissä näy merkkejä, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla, kuten keräämisestä johtuvia vaurioita tai voimakasta kuivumista, epäsäännöllistä kasvua sekä vaihtelevaa kokoa ja muotoa tietyn taksonin ja lähetyksen sisällä, leväkasvustoa tai muita lehtien pinnalla olevia eliöitä tai hyönteisten tai muiden tuholaisten aiheuttamia vioittumia; ja; ja

(a) kun yksilöt lähetetään muutoin kuin kukkivana, ne toimitetaan lähetyksinä, jotka koostuvat vähintään 20 saman risteymän kasvia sisältävistä pakkauksista (kuten pahvipakkaukset, laatikot, sälelaatikot tai konttien (CC Containers) yksittäiset hyllyt); kussakin pakkauksessa olevien kasvien on oltava pitkälti yhdenmukaisia ja terveitä; ja lähetyksen mukana on oltava asiakirjat, kuten lasku, joista käy selkeästi ilmi kunkin risteymän kasvien määrä; tai

- 
- (b) kun yksilöt lähetetään kukkivana eli kussakin yksilössä on vähintään yksi täysin auennut kukka, lähetyksessä oleville yksilöille ei ole vähimmäismäärää, mutta yksilöiden on oltava ammattimaisesti käsitelty kaupallista vähittäismyyntiä varten eli niissä on oltava painetut merkinnät tai niiden on oltava pakattu painettuihin pakkauksiin, joista käy ilmi risteymän nimi ja valtio, jossa lopullinen käsittely on tehty. Merkintöjen tulisi olla helposti näkyvissä, jotta tarkistukset voidaan suorittaa helposti. Kasveihin, jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksen piiriin, on liitettävä asianmukaiset CITES-asiakirjat.
- <sup>(8)</sup> Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 166, 19.6.2006, s. 1).w
- <sup>(9)</sup> Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Cyclamen persicum persicum* -lajikkeiden keinotekoisesti lisättyihin yksilöihin. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia yksilöitä, joita kaupataan lepotilassa olevina mukuloina.
- <sup>(10)</sup> Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Taxus cuspidata* keinotekoisesti lisättyihin, eläviin, ruukuissa tai muissa pienissä astioissa oleviin risteymiin ja lajikkeisiin. Jokaisessa lähetyksessä on oltava merkinnät tai asiakirja, jossa näkyy taksonin tai taksonien nimi sekä teksti ”keinotekoisesti lisätty”.
-

	Liite D	Yleisnimi
ELÄIMISTÖ		
CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)		
MAMMALIA		Nisäkkäät
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Intia) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Intia) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Intia) §1	<b>koiraeläimet</b>
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Intia) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Intia) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Intia) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Intia) §1	<b>näätäeläimet</b> vuorikärrpä keltavatsakärppä siperiankärrpä
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>kengurut</b> papuanpuukenguru okrapuukenguru kirjopuukenguru
AVES		<b>linnut</b>
ANSERIFORMES		sorsalinnut
<b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>sorsat</b> madagaskarinsorsa

	Liite D	Yleisnimi
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>kyyhkyt</b> perunkyyhky hammasnokkakyyhky harmaakeisarikyyhky mindanaonhaavakyyhky mustaposkikyyhky liuskekyyhky
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	kanalinnut <b>hokot</b> isohokko perunkypärähokko valkotöyhtösaku
<b>Megapodiidae</b> <b>Phasianidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>  <i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i>	<b>isojalkakanat</b> molukkienisojalka <b>aitokanat</b> kauluspyy borneonfasaani savufasaani sumatranfasaani
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	varpuslinnut <b>tilhet</b> japanintilhi
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>varikset</b> huppunärhi asteekkinärhi

	Liite D	Yleisnimi
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>kotingat</b> etelänseppäkotinga
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>sirkut, tangarat</b> brasiliankerttulitangara bahiansirkkunen valko-otsasirkkunen boliviansirkkunen suosirkkunen
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (usein kaupattu nimellä <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>loistopeipot</b> punatiikeripeippo pikkupunapeippo mindanaonparatiisipeippo luzoninparatiisipeippo oliivivahanokka punahelmipeippo huppuhopeanokka suomumanikki nokimanikki
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (usein kaupattu nimellä <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>peipot</b> kiinanvihervarpunen mustatikli tiibetinpunavarpunen harlekiinitulkku harmaaniskahemppo afrikansitruunahemppo



	Liite D	Yleisnimi
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>turpiaalit</b> ruohikkoturpiaali
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (viitattu myös nimellä <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>siepot</b> jaavanloistorastas purppuraloistorastas punasiipitimali keltarintatimali punanaurutimali kiinansiniseppo luzoninlmytimali kuurintatasku huppurastas
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>pitat</b> ruskopitta filippiinienpitta
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>nakkelit</b> isonakkeli yunnaninnakkeli
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>kottaraiset</b> paratiisikottarainen kultanaamamaina andamaanienkottarainen

	Liite D	Yleisnimi
REPTILIA		<b>matelijat</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	liskot agamidae <b>vihervesiagama</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>gekot</b>
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>skinkit</b>
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	käärmeet <b>tarhakäärmeet</b>

	Liite D	Yleisnimi
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (sisältää lajin <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>merikäärmeet</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>kyyt</b>
AMPHIBIA		sammakkoeläimet
ANURA		sammakot
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>lehtisammakot</b> makisammakkolaji
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>viheltäjäkonnat</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>aitosammakot</b> albanianvihersammakko
CAUDATA		salamanterieläimet
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>kantasalamanterit</b> siperiansalamanteri
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	<b>aitosalamanterit</b> miekkahäntätulilisko melahäntävesilisko

	Liite D	Yleisnimi
ACTINOPTERYGII		<b>luukalat</b>
PERCIFORMES		ahvenkalat
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	kardinaaliahvenet helmikardinaaliahven
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)		
INSECTA		<b>hyönteiset</b>
LEPIDOPTERA		perhoset
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>ritariperhoset</b>
MOLLUSCA (NIVLIÄISET)		
GASTROPODA		abalonit
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	
KASVISTO		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylyrion longissimum</i>	<b>agaavekasvit</b> mukulajukka raippajuppi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	<b>vehkakasvit</b> puikkokärsäkalla kiinankärsäkalla himalajankärsäkalla kirjokärsäkalla suklaakärsäkalla siimajapaninkärsäkalla

	Liite D	Yleisnimi
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	mutkakärsäkalla turkinhuppumaahiippa kaulusmaahiippa
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>mykerökukkaiskasvit</b> etelänarnikki kerimehisilmä pulsramehisilmä solakkamehisilmä kuirimehisilmä suomumehisilmä vahamehisilmä
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>kanervakasvit</b> sianpuolukka
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>katkerokasvit</b> keltakatkero
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>liljakasvit</b> pikkukolmilehti karolinankolmilehti kastanjakolmilehti
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>liekokasvit</b> katinlieko
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (27. elokuuta 2020 saakka) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (27. elokuuta 2020 saakka) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (27. elokuuta 2020 saakka) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (27. elokuuta 2020 saakka)	<b>meeliakasvit</b> vuorisetrela meksikonsetrela salvadorinsetrela costaricansetrela

	Liite D	Yleisnimi
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>raatekasvit</b> raate
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>karpeet</b> isohirvenjäkälä
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>passiokasvit</b> sinipassiokki puikkopassiokki
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>seesamikasvit</b> harpagojuuret
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>portulakkakasvit</b> angolanvahio namibianvahio
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>mähkäkasvit</b> peikonmähkä